



AtlantiCraft



**AtlantiCraft**  
Semi-rigidi in alluminio

[www.atlanticraftboats.com](http://www.atlanticraftboats.com)

# PERCHÉ SCEGLIERE UN



# BATTELLLO RIGIDO-INFLABILE ?




An aerial photograph showing a sandy beach with several AtlantiCraft inflatable boats. One boat is partially on the beach, while others are in the shallow water. The boats are in various colors, including white, black, and grey. The water is clear and greenish, and the beach is light-colored sand. The overall scene is bright and sunny.

AtlantiCraft si posiziona all'avanguardia dell'innovazione nel mondo dei semi-rigidi. L'innovazione è l'essenza stessa del nostro marchio, e abbiamo fatto di essa una priorità per offrirvi le imbarcazioni del futuro. Grazie all'uso dell'alluminio, raggiungiamo prestazioni incomparabili rispettando al contempo gli standard più esigenti dell'ingegneria. Il risultato? Imbarcazioni di alta gamma, sia performanti che accessibili.

# Il nostro sistema di Vendita Diretta


Per offrirvi imbarcazioni di eccellente qualità a tariffe competitive, abbiamo optato per la commercializzazione diretta. Questo ci consente di controllare completamente la catena di distribuzione dei nostri prodotti e il servizio post-vendita.

## AtlantiCraft



- Cosa guadagnate in equipaggiamento e qualità
- Margine AtlantiCraft
- Costo di produzione

## Altri marchi



- Margine dei concessionari
- Margine per il marchio
- Coût de fabrication





## INNOVAZIONE E QUALITÀ: UNA PRIORITÀ PER ATLANTICRAFT

AtlantiCraft è il primo marchio di semi-rigidi a controllare completamente la catena di distribuzione dalla progettazione alla consegna al cliente finale. Questo ci permette di garantire uno dei migliori controlli di qualità sul mercato.

Oggi, AtlantiCraft è l'unico marchio di semi-rigidi a offrire imbarcazioni dotate di console e sedili in alluminio più resistenti e durevoli. Inoltre, l'alluminio è un materiale che può essere riciclato all'infinito.





# COMPORTAMENTO MARINO ECCEZIONALE




Scafo in alluminio progettato per offrire un planing eccezionale, massimizzando le prestazioni e minimizzando il consumo di carburante.




Carena WaveMaster che garantisce un comportamento marino ineguagliabile, segno di comfort e sicurezza anche in mare formato.

# Configurazioni



# Configurazioni





Piattaforme da bagno



Scala a gabbiano



Scala da bagno



T-TOP

# ATTREZZATURE



Scegli l'attrezzatura elettronica che fa per te




Porta-wakeboard





**CONSOLE E SEDILI  
ESCLUSIVAMENTE IN ALLUMINIO**

# TAPPEZZERIA AD ALTA DENSITÀ RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



# GAMMA



Condor / Essenziale



Ocean / Versatilità



Lounge / Premium



Pro / Modularità




Tender / Practicità




# CONDOR

Esseziale







# CONDOR

Il CONDOR utilizza l'eccellente carena a V dell'OCEAN. Tanto comodo e rassicurante quanto il suo "fratello maggiore", il CONDOR si distingue per il suo layout di ponte aperto, progettato appositamente per facilitare il movimento a bordo.

Perfetto per la pesca, lo sci nautico o la caccia subacquea, la gamma CONDOR offre semi-rigidi adatti a tutte le esigenze. Sono imbarcazioni sia divertenti che efficaci e manovrabili. La loro carena in alluminio è particolarmente efficace. Grazie al suo peso contenuto, il CONDOR è facile da arenare e da trasportare su rimorchio.



# CONDOR

## Essenziale




	<b>4.30</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>
Lunghezza (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Larghezza (m)	2.00	2.40	2.40	2.50	2.55
Capacità (pers)	8	10	11	12	13
Carico massimo (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Potenza massima (CV)	60	100	115	150	200
Diametro del galleggiante (cm)	46	52	52	55	55
Peso (Kg) *	240	420	490	640	685
Serbatoio (L)	60	118	118	148	170

\*Inclusi console, sedili e rollbar



# OCEAN

Versatilità







# OCEAN

OCEAN, un vero coltellino svizzero! Il compromesso ideale per uscite in famiglia, pescare, sessioni di wakeboard o sci. Un'imbarcazione davvero facile e versatile.

L'OCEAN è stato progettato per garantire il massimo del comfort e dell'ergonomia. La sua console decentrata permette un passaggio agevole verso la parte anteriore, mentre il generoso divano posteriore con cassetto integrato ospiterà i tuoi effetti personali, liberando un ampio spazio interno.

La sua carena a V pronunciata garantisce un comportamento marino eccezionale. Navigherai in totale sicurezza.



# OCEAN

Versatilità




	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.15
Capacità (pers)	10	11	12	13	14	16	20	24
Carico massimo (Kg)	994	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280
Potenza massima (CV)	100	115	150	200	250	300	2x300	2x350
Diametro del galleggiante (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Peso (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Serbatoio (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

\*Inclusi console, sedili e rollbar




# LOUNGE


Premium







Tavolo pieghevole  
nella zona  
prendisole



## LOUNGE

Il LOUNGE è il compagno ideale per i tuoi aperitivi al tramonto con amici o per lunghe sieste al sole grazie al suo tavolo modulabile e alla zona prendisole.

Scopri tutti i vantaggi di un layout di ponte mediterraneo unito a una navigazione eccezionale e alla robustezza di una barca PRO. Grande divano posteriore, tavolo pieghevole e numerosi spazi di stivaggio per un comfort d'uso ottimale.

# LOUNGE Premium




	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>
Lunghezza (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60
Larghezza (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15	3.15
Capacità (pers)	13	14	16	20	24	25
Carico massimo (Kg)	1387	1567	1877	2130	2280	2800
Potenza massima (CV)	200	250	300	2x300	2x350	2x400
Diametro del galleggiante (cm)	55	55	58	58	58	60
Peso (Kg) *	700	900	980	1390	1500	1650
Serbatoio (L)	140	250	250	400	500	600

\*Inclusi console, sedili e rollbar



# BlackPearl

Pro Fishing






# BLACKPEARL


Navigare su un BLACKPEARL è un'esperienza unica per gli appassionati di pesca. Il BLACKPEARL è la scelta definitiva per i pescatori amatoriali e professionisti, offrendo un ampio spazio di stivaggio con un vivier sottocoperta e una moltitudine di attrezzature come porta-canne saldati ai sedili e una righello EVA per misurare il pescato.

Il BLACKPEARL resta molto versatile : che tu stia cercando una gita tranquilla, una giornata di pesca in famiglia o un'avventura tra amici, soddisferà tutte le tue aspettative. La sua carena appositamente progettata garantisce una stabilità eccezionale in mare.


Scopri i nostri 6 modelli che vanno da 5,50 m a 8,60 m, ciascuno con funzionalità adattate alle esigenze specifiche dei pescatori.








Rinforzi in Hypalon con finitura in carbonio nelle aree di pesca



Ampie aree di pesca



Postazione di guida  
con porta-canne  
saldati




Vivier sottocoperta con  
pompa di riempimento e  
pompa di svuotamento



Console larga in alluminio in grado di ospitare 2 schermi da 12" incassati



Sistema di lavaggio  
Acqua di mare



Regola EVA per  
misurare il tuo pescato

# BLACKPEARL

## Pro Fishing




	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>
<b>Lunghezza (m)</b>	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
<b>Larghezza (m)</b>	2.34	2.55	2.55	2.80	2.80	3.05
<b>Capacità (pers)</b>	11	12	13	15	16	18
<b>Carico massimo (Kg)</b>	1194	1302	1387	1567	1877	2130
<b>Potenza massima (CV)</b>	115	150	200	250	300	2*300
<b>Diametro del galleggiante (cm)</b>	53	55	55	55	55	55
<b>Peso (Kg) *</b>	504	665	704	890	975	1373
<b>Serbatoio (L)</b>	100	120	150	250	280	400

\*Inclusi console e sedili



# PRO

Modularità







## PRO

La gamma PRO di AtlantiCraft è stata progettata appositamente per i professionisti del mare.

Il nostro reparto R&D ha sfruttato l'ingegneria all'avanguardia per offrire imbarcazioni robuste, sicure e specificamente adattate a un uso intensivo.

Qualunque sia la tua attività: Scuola di barche, trasporto passeggeri, immersioni, caccia subacquea, sport trainati o missioni scientifiche, siamo qui per personalizzare la tua barca secondo le tue esigenze.

Gamma PRO: 9 lunghezze, da 5,50 a 12,0 metri !



# PRO

## Modularità




	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>	<b>12.00</b>
<b>Lunghezza (m)</b>	5.00	5.50	6.00	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
<b>Larghezza (m)</b>	2.40	2.40	2.50	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
<b>Capacità (pers)</b>	10	11	12	15	16	20	24	25	26
<b>Carico massimo (Kg)</b>	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280	2800	3200
<b>Potenza massima (CV)</b>	100	115	150	250	300	2x200	2x350	2x400	3x350
<b>Diametro del galleggiante (cm)</b>	52	52	55	55	58	58	58	60	60
<b>Peso (Kg)</b>	420	470	640	900	980	1390	1500	1650	2000
<b>Serbatoio (L)</b>	118	118	148	250	250	400	500	600	800

\*Inclusi console, sedili e rollbar



# TENDER

Praticità





# TENDER

Ultra leggere, le lance AtlantiCraft si maneggiano senza sforzo. I loro galleggianti di grande diametro favoriscono la stabilità e i movimenti a secco.

Apprezzerai la loro capacità di planare rapidamente per trasportare passeggeri e attrezzature in tutta sicurezza.



# TENDER

## Praticità



	<b>2.70</b>	<b>3.30</b>	<b>3.60</b>	<b>4.30</b>
Lunghezza (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Larghezza (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Capacità (pers)	3	5	6	8
Carico massimo (Kg)	400	550	630	840
Potenza massima (CV)	10	25	30	60
Diametro del galleggiante (cm)	42	42	44	46
Peso (Kg) *	28	65	89	192
Serbatoio (L)	/	/	/	/



# GAMMA CONDOR

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Condor 4.30</b>	<b>Condor 5.00</b>	<b>Condor 5.50</b>	<b>Condor 6.00</b>	<b>Condor 6.50</b>
Lunghezza (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Larghezza (m)	2	2.40	2.40	2.50	2.55
Lunghezza interna (m)	3.28	4.04	4.54	5.04	5.54
Larghezza interna (m)	1.04	1.30	1.30	1.40	1.40
Altezza a prua (m)	0.98	1.16	1.16	1.16	1.16
Altezza a poppa (m)	0.60	0.76	0.76	0.78	0,78
Compartimenti stagna	4	5	5	6	6
Angoli del V dello scafo (°)	20	24	24	24	24
Capacità (pers)	8	10	11	12	13
Capacità consigliata	6	6	7	8	8
Carico massimo (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Potenza massima (CV)	60	100	115	150	200
Potenza consigliata (CV)	40	80	90	115	150
Diametro galleggiante (cm)	46	52	52	55	55
Peso (Kg) *	240	420	490	640	685
Peso massimo motore (kg)	115	166	194	230	263
Lunghezza albero	L	L	L	XL	XL
Altezza della poppa (mm)	530	530	530	640	640
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C
Serbatoio (L)	60	118	118	148	170

# GAMMA OCEAN

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Ocean 5.00</b>	<b>Ocean 5.50</b>	<b>Ocean 6.00</b>	<b>Ocean 6.50</b>	<b>Ocean 7.00</b>	<b>Ocean 7.60</b>	<b>Ocean 8.60</b>	<b>Ocean 9.60</b>
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.10
Lunghezza interna (m)	3.25	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70	7.75
Larghezza interna (m)	1.24	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88	1.90
Altezza a prua (m)	1.11	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48	1.60
Altezza a poppa (m)	0.80	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00	1.04
Compartimenti stagna	6	6	6	6	6	6	6	7
Angoli del V dello scafo (°)	23	23	24	25	25	25	26	26
Capacità (pers)	10	11	12	13	14	16	20	22
Capacità consigliata	6	7	8	8	9	10	14	16
Carico massimo (Kg)	994	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280
Potenza massima (CV)	100	115	150	200	250	300	2*300	2*350
Potenza consigliata (CV)	80	90	115	150	200	250	350	2*250
Diametro galleggiante (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Peso (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Peso massimo motore (kg)	166	194	230	263	290	310	680	750
Lunghezza albero	L	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	530	640	640	640	640	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

\*Inclusi console, sedili e rollbar

# GAMMA LOUNGE

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Lounge 6.50</b>	<b>Lounge 7.00</b>	<b>Lounge 7.60</b>	<b>Lounge 8.60</b>	<b>Lounge 9.60</b>
Lunghezza (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15
Lunghezza interna (m)	4.70	5.16	5.76	6.70	7.75
Larghezza interna (m)	1.50	1.70	1.70	1.86	1.90
Altezza a prua (m)	1.20	1.39	1.39	1.60	1.60
Altezza a poppa (m)	0.87	0.90	0.90	1.04	1.04
Compartimenti stagna	5	6	6	7	7
Angoli del V dello scafo (°)	26	24	24	26	26
Capacità (pers)	13	14	16	20	24
Capacità consigliata	8	9	10	14	16
Carico massimo (Kg)	1387	1567	1877	2130	2280
Potenza massima (CV)	200	250	300	2*300	2*350
Potenza consigliata (CV)	150	200	250	2*200	2*250
Diametro galleggiante (cm)	55	55	58	58	58
Peso (Kg) *	700	900	980	1390	1500
Peso massimo motore (kg)	263	290	310	680	750
Lunghezza albero	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	640	640	640	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	140	250	250	400	500

\*Inclus console, sièges et Rollbar

# GAMMA BLACKPEARL

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Larghezza (m)	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05
Lunghezza interna (m)	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70
Larghezza interna (m)	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88
Altezza a prua (m)	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48
Altezza a poppa (m)	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00
Compartimenti stagna	6	6	6	6	6	6
Angoli del V dello scafo (°)	23	24	25	25	25	26
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	20
Capacità consigliata	7	8	8	9	10	14
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Potenza consigliata (CV)	90	115	150	200	250	350
Diametro galleggiante (cm)	53	55	55	55	55	55
Peso (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Peso massimo motore (kg)	194	230	263	290	310	680
Lunghezza albero	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	640	640	640	640	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	B/C
Serbatoio (L)	100	120	150	250	280	400

\*Inclusi console e sedili

# GAMMA PRO

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>	<b>12.00</b>
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Larghezza (m)	2.40	2.50	2.55	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Lunghezza interna (m)	4.54	5.04	5.54	5.16	5.76	6.70	7.75	8.80	10.2
Larghezza interna (m)	1.30	1.40	1.40	1.70	1.70	1.86	1.90	1.90	2.00
Altezza a prua (m)	1.16	1.16	1.16	1.39	1.39	1.60	1.60	1.60	1.60
Altezza a poppa (m)	0.76	0.78	0,78	0.90	0.90	1.04	1.04	1.04	1.04
Compartimenti stagna	5	6	6	6	6	7	7	8	8
Angoli del V dello scafo (°)	24	24	24	24	24	26	26	26	26
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	20	24	25	26
Capacità consigliata	7	8	8	10	12	14	16	16	18
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280	2800	3200
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300	2*350	2*400	3*350
Potenza consigliata (CV)	90	115	150	200	250	2*200	2*250	2*300	2*350
Diametro galleggiante (cm)	52	55	55	55	58	58	58	60	60
Peso (Kg) *	490	640	685	900	980	1390	1500	1650	2000
Peso massimo motore (kg)	194	230	263	290	310	680	750	780	1020
Lunghezza albero	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL	XL/XL	XL/UL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	640	640	640	640	730	730	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	B/C	B/C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	118	148	160	250	250	400	500	600	800

# GAMMA TENDER

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Tender 2.70</b>	<b>Tender 3.30</b>	<b>Tender 3.60</b>	<b>Tender 4.30</b>
Lunghezza (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Larghezza (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Lunghezza interna (m)	1.64	2.4	2.70	3.15
Larghezza interna (m)	0.70	0.83	0.83	1.04
Altezza a prua (m)	0.65	0.85	0.88	0.95
Altezza a poppa (m)	0.40	0.41	0.41	0.53
Compartimenti stagna	3	3	4	4
Angoli del V dello scafo (°)	/	20	20	20
Capacità (pers)	3	5	6	8
Capacità consigliata	2	4	5	6
Carico massimo (Kg)	400	550	630	840
Potenza massima (CV)	10	25	30	60
Potenza consigliata (CV)	6	20	25	40
Diametro galleggiante (cm)	42	42	44	46
Peso (Kg)	28	65	89	192
Peso massimo motore (kg)	53	70	72	115
Lunghezza albero	S	S	S	L
Altezza della poppa (mm)	400	410	410	530
Categoria di progettazione	C	C	C	C
Serbatoio (L)	/	/	/	/





AtlantiCraft

## IL SERVIZIO ATLANTICRAFT

Una rete internazionale di partner fidati e team di intervento.

Grazie ai nostri partner strategicamente distribuiti in Francia e nei DOM TOM, e ai nostri team di intervento, potrai beneficiare di un servizio post-vendita efficiente e affidabile.

I nostri team metteranno a tua disposizione tutta la loro esperienza. Non esitare a contattarci per saperne di più !

ANNI

2

GARANZIA





**Termini e condizioni:**

Nel suo costante impegno a migliorare i propri prodotti, ATLANTICRAFT si riserva il diritto di modificare o migliorare il design o le specifiche dei suoi prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza effetto retroattivo sui battelli costruiti precedentemente.

Questa brochure può fare riferimento a marchi registrati da altre aziende. Tali riferimenti sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno.

Questa brochure non può essere considerata un documento contrattuale.

Foto non contrattuali.

ATLANTICRAFT si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso (Tolleranza +/- 3% sulle dimensioni, +/- 5% sui pesi e velocità).

ATLANTICRAFT è un marchio registrato. ATLANTICRAFT opera sotto il nome della società MARINE RIB S.A.S con capitale di 10.000€ - SIREN 904 670 213 00027 - 1 rue de l'Avenir, 85750 Angles.



AtlantiCraft



## CONTATTO

Telefono : 07 82 80 23 05 / 06 04 53 55 90

Email : [contact@atlanticraft.fr](mailto:contact@atlanticraft.fr)

Sito web. : [www.atlanticraftboats.com](http://www.atlanticraftboats.com)