



AtlantiCraft



Semi-rigides  
en aluminium

[www.atlanticraftboats.com](http://www.atlanticraftboats.com)

# SOMMAIRE

4

**Pourquoi choisir un semi-rigide AtlantiCraft ?**

10

**Configurations**

12

**Équipements**

16

**Gammes**

18

**BLACKPEARL - Pro Fishing**

26

**OCEAN - Polyvalence**

30

**CONDOR - Essentiel**

34

**LOUNGE - Farniente**

38

**PRO - Modularité**

46

**ANNEXE - Praticité**

50

**Caractéristiques techniques**

AtlantiCraft se positionne à la pointe de l'innovation dans le monde des semi-rigides. L'innovation est l'essence même de notre marque, et nous en avons fait une priorité pour vous offrir les bateaux de demain. Grâce à l'utilisation de l'aluminium, nous atteignons des performances incomparables tout en respectant les standards les plus exigeants de l'ingénierie. Le résultat ? Des bateaux haut de gamme, à la fois performants et accessibles.



# POURQUOI CHOISIR UN SEMI



# - RIGIDE ATLANTICRAFT ?





## INNOVATION ET QUALITÉ : UNE PRIORITÉ ATLANTICRAFT

AtlantiCraft est la première marque de semi-rigides à maîtriser entièrement la chaîne de distribution de la conception à la livraison chez le client final.

Ainsi, nous sommes en mesure d'assurer un contrôle qualité parmi les meilleurs du marché. Aujourd'hui, AtlantiCraft est la seule marque de semi-rigides à proposer des bateaux dotés de consoles et sièges en aluminium plus résistants et plus durables.

De plus, l'aluminium est un matériau qui se recycle à l'infini.



Carène WaveMaster assurant un comportement marin inégalé, gage de confort et de sécurité y compris dans des mers formées.



# COMPORTEMENT MARIN EXCEPTIONNEL




Coque en aluminium conçue pour offrir un déjaugage exceptionnel, maximisant la performance tout en minimisant la consommation de carburant.




# Configurations


Coque



Flotteur




Liseré



# Configurations


Saisine



Revêtement de pont - EVA



Sellerie






Plateformes de bain



Echelle Perroquet



Échelle de bain



T-TOP

# EQUIPEMENTS



Optez pour l'équipement électronique  
qui vous convient.





# CONSOLES ET SIEGES EXCLUSIVEMENT EN ALUMINIUM

# SELLERIE HAUTE DENSITÉ RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES



# GAMMES



BlackPearl / Pro Fishing



Ocean / Polyvalence



Condor / Essentiel



Lounge / Farniente




Pro / Modularité



Annexe / Praticité

# BlackPearl

Pro Fishing







# BLACKPEARL

Naviguer sur un BLACKPEARL, une expérience unique pour les passionnés de pêche. Le BLACKPEARL est le choix ultime pour les amateurs et les professionnels de la pêche, offrant un vaste espace de stockage avec un vivier sous pont et une multitude d'équipements tels que des porte-cannes soudés aux sièges et une toise EVA pour mesurer votre pêche. Le BLACKPEARL reste très polyvalent, si vous recherchez une sortie paisible, une journée de pêche en famille ou une aventure entre amis, il répondra à toutes vos attentes.


Sa carène spécialement conçue assure une stabilité exceptionnelle en mer.

Découvrez nos 6 modèles allant de 5,50m à 8,60 m, chacun proposant des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des pêcheurs.





Leaning Post  
avec porte-cannes soudés



Renforts Hypalon finition Carbone dans les zones de pêche.



Vastes zones de pêche



Vivier sous pont avec  
pompe de remplissage et  
pompe de vidange



Console large aluminium pouvant accueillir 2 écrans 12" encastrés

- Conçu pour les guides de pêche et le pro fishing.
- Bateau avec carène en V pour une stabilité optimale.
- Équipements professionnels inclus de série.
- Parfait pour la pêche sportive, récréative ou familiale.
- Fabrication robuste pour un usage intensif.

BLACKPEARL, c'est le choix des pêcheurs qui ne laissent rien au hasard. Un concentré de technologie, de sécurité et de passion pour ceux qui vivent la mer au quotidien.



Système de lavage eau de mer



Règle EVA pour mesurer votre pêche

# BLACKPEARL

## Pro Fishing


	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>
<b>Longueur (m)</b>	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
<b>Largeur (m)</b>	2.34	2.55	2.55	2.80	2.80	3.05
<b>Capacité (pers)</b>	11	12	13	15	16	18
<b>Charge Max (Kg)</b>	1194	1302	1387	1567	1877	2130
<b>Puissance Max (CV)</b>	115	150	200	250	300	2*300
<b>Diamètre Flotteur (cm)</b>	53	55	55	55	55	55
<b>Poids (Kg) *</b>	504	665	704	890	975	1373
<b>Réservoir (L)</b>	100	120	150	250	280	400

\*Inclus console, sièges



# OCEAN

Polyvalence







# OCEAN

OCEAN, véritable couteau suisse ! Le compromis idéal pour des sorties en famille, sorties pêche, sessions wake ou skis. Un bateau vraiment facile et polyvalent.

L'OCEAN a été pensé pour vous assurer un maximum de confort et d'ergonomie. Sa console déportée permet un passage aisé vers l'avant, sa banquette arrière généreuse avec coffre intégré recevra vos effets personnels libérant un grand espace intérieur.

Sa carène au V prononcé lui assure une tenue en mer exceptionnelle. Vous prendrez la mer en toute sécurité.



# OCEAN

## Polyvalence

	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>
<b>Longueur (m)</b>	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
<b>Largeur (m)</b>	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.15
<b>Capacité (pers)</b>	10	11	12	13	14	16	20	24
<b>Charge Max (Kg)</b>	994	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280
<b>Puissance Max (CV)</b>	100	115	150	200	250	300	2x300	2x350
<b>Diamètre Flotteur (cm)</b>	53	53	55	55	55	55	55	58
<b>Poids (Kg) *</b>	430	504	665	704	890	975	1373	1500
<b>Réservoir (L)</b>	80	100	120	150	250	280	400	500

\*Inclus console, sièges et rollbar



# CONDOR

Essentiel

● 4.30

● 5.00

● 5.50

● 6.00

● 6.50







# CONDOR

Le CONDOR reprend l'excellente carène en V de l'OCEAN. Aussi confortable et rassurant que son grand frère, le CONDOR se différencie par son plan de pont dégagé spécialement conçu pour faciliter la circulation à bord.

Parfaite pour la pêche, le ski nautique ou la chasse sous-marine, la gamme CONDOR vous propose des semi-rigides adaptés à toutes les envies. Ce sont des bateaux à la fois ludiques, efficaces et maniables. Leur carène en aluminium est particulièrement efficace. Grâce à son poids contenu, le CONDOR est à la fois facile à « beacher » et à transporter sur remorque.



# CONDOR

## Essentiel

	<b>4.30</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>
<b>Longueur (m)</b>	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
<b>Largeur (m)</b>	2.00	2.40	2.40	2.50	2.55
<b>Capacité (pers)</b>	8	10	11	12	13
<b>Charge Max (Kg)</b>	840	994	1194	1302	1387
<b>Puissance Max (CV)</b>	60	100	115	150	200
<b>Diamètre Flotteur (cm)</b>	46	52	52	55	55
<b>Poids (Kg) *</b>	240	420	490	640	685
<b>Réservoir (L)</b>	60	118	118	148	170

\*Inclus console, sièges et rollbar



# LOUNGE

Farniente







Table escamotable  
en bain de soleil



## LOUNGE

Le LOUNGE est le compagnon idéal pour vos apéros Sunset entre amis ou pour de longues siestes au soleil grâce à sa table modulable et son bain de soleil. Retrouvez tous les avantages d'un plan de pont méditerranéen associé à un passage en mer remarquable et à la robustesse d'un bateau PRO.

Grande banquette arrière, table escamotable et nombreux rangements pour un confort d'utilisation optimal.

# LOUNGE

## Farniente

	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>
<b>Longueur (m)</b>	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60
<b>Largeur (m)</b>	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15	3.15
<b>Capacité (pers)</b>	13	14	16	20	24	25
<b>Charge Max (Kg)</b>	1387	1567	1877	2130	2280	2800
<b>Puissance Max (CV)</b>	200	250	300	2x300	2x350	2x400
<b>Diamètre Flotteur (cm)</b>	55	55	58	58	58	60
<b>Poids (Kg) *</b>	700	900	980	1390	1500	1650
<b>Réservoir (L)</b>	140	250	250	400	500	600


\*Inclus console, sièges et rollbar



# PRO

## Modularité

*NUC / NDC / École de voile  
Plongée / Permis bateau ...*







# PRO

La gamme PRO by AtlantiCraft a été spécialement pensée pour les professionnels de la mer.

Notre service R&D s'est appuyé sur l'ingénierie de pointe afin de proposer des bateaux robustes, sécurisants et spécifiquement adaptés à un usage intensif.

Quelle que soit votre activité : Bateau École, transport de passagers, plongée, chasse sous-marine, sports tractés ou missions scientifiques, nous sommes là pour personnaliser votre bateau selon vos besoins.

Gamme PRO : 9 longueurs, de 5.50 à 12.0 mètres !



# École de voile



# Excursions en mer



# ÉQUIPEMENTS PRO

Moteur électrique



Échelle Perroquet



Sièges jockeys



Potence



Barre de traction



T-Top XXL



# PRO

## Modularité

	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>	<b>12.00</b>
<b>Longueur (m)</b>	5.00	5.50	6.00	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
<b>Largeur (m)</b>	2.40	2.40	2.50	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
<b>Capacité (pers)</b>	10	11	12	15	16	20	24	25	26
<b>Charge Max (Kg)</b>	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280	2800	3200
<b>Puissance Max (CV)</b>	100	115	150	250	300	2x200	2x350	2x400	3x350
<b>Diamètre Flotteur (cm)</b>	52	52	55	55	58	58	58	60	60
<b>Poids (Kg)</b>	420	470	640	900	980	1390	1500	1650	2000
<b>Réservoir (L)</b>	118	118	148	250	250	400	500	600	800

\*Inclus console, sièges et rollbar



# ANNEXE

Praticité



2.70



3.30



3.60



4.30





ntiCraft

SUZUKI

20

FOURSTROKE

# ANNEXE

Légères, robustes et parfaitement stables, les annexes AtlantiCraft sont conçues pour faciliter tous vos trajets en mer entre le mouillage et la côte. Grâce à leur construction optimisée et à des flotteurs de large diamètre, ces annexes assurent une excellente flottabilité, un confort à bord remarquable, et une navigation au sec, même à pleine charge.

Faciles à manipuler et rapides à mettre à l'eau, nos annexes déjaugent instantanément, offrant ainsi des performances idéales pour transporter passagers et matériel en toute sécurité. Que ce soit pour un aller-retour au port, une mission logistique ou une sortie d'appoint, elles s'imposent comme les compagnons indispensables de votre bateau. Fiabilité, simplicité, efficacité : choisissez une annexe AtlantiCraft pour vos déplacements en toute confiance.



# ANNEXE

## Praticité

	<b>2.70</b>	<b>3.30</b>	<b>3.60</b>	<b>4.30</b>
Longueur (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Largeur (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Capacité (pers)	3	5	6	8
Charge Max (Kg)	400	550	630	840
Puissance Max (CV)	10	25	30	60
Diamètre Flotteur (cm)	42	42	44	46
Poids (Kg) *	28	65	89	192
Réservoir (L)	/	/	/	/



# GAMME BLACKPEARL

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>
Longueur (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Largeur (m)	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05
Longueur interne (m)	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70
Largeur interne (m)	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88
Hauteur à la proue (m)	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48
Hauteur à la poupe (m)	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00
Compartiments étanches	6	6	6	6	6	6
Angle du V de la coque (°)	23	24	25	25	25	26
Capacité (pers)	11	12	13	15	16	20
Capacité recommandée	7	8	8	9	10	14
Charge Max (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130
Puissance Max (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Puissance conseillée (CV)	90	115	150	200	250	350
Diamètre Flotteur (cm)	53	55	55	55	55	55
Poids (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Poids Max moteur (kg)	194	230	263	290	310	680
Longueur d'arbre	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	640	640	640	640	730
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	B/C
Réservoir (L)	100	120	150	250	280	400

\*Inclus console et sièges

# GAMME OCEAN

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Ocean 5.00</b>	<b>Ocean 5.50</b>	<b>Ocean 6.00</b>	<b>Ocean 6.50</b>	<b>Ocean 7.00</b>	<b>Ocean 7.60</b>	<b>Ocean 8.60</b>	<b>Ocean 9.60</b>
Longueur (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Largeur (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.10
Longueur interne (m)	3.25	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70	7.75
Largeur interne (m)	1.24	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88	1.90
Hauteur à la proue (m)	1.11	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48	1.60
Hauteur à la poupe (m)	0.80	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00	1.04
Compartiments étanches	6	6	6	6	6	6	6	7
Angle du V de la coque (°)	23	23	24	25	25	25	26	26
Capacité (pers)	10	11	12	13	14	16	20	22
Capacité recommandée	6	7	8	8	9	10	14	16
Charge Max (Kg)	994	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280
Puissance Max (CV)	100	115	150	200	250	300	2*300	2*350
Puissance conseillée (CV)	80	90	115	150	200	250	350	2*250
Diamètre Flotteur (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Poids (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Poids Max moteur (kg)	166	194	230	263	290	310	680	750
Longueur d'arbre	L	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	530	640	640	640	640	730	730
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	C	B/C	B/C
Réservoir (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

\*Inclus console, sièges et rollbar

# GAMME CONDOR

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Condor 4.30</b>	<b>Condor 5.00</b>	<b>Condor 5.50</b>	<b>Condor 6.00</b>	<b>Condor 6.50</b>
Longueur (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Largeur (m)	2	2.40	2.40	2.50	2.55
Longueur interne (m)	3.28	4.04	4.54	5.04	5.54
Largeur interne (m)	1.04	1.30	1.30	1.40	1.40
Hauteur à la proue (m)	0.98	1.16	1.16	1.16	1.16
Hauteur à la poupe (m)	0.60	0.76	0.76	0.78	0,78
Compartiments étanches	4	5	5	6	6
Angle du V de la coque (°)	20	24	24	24	24
Capacité (pers)	8	10	11	12	13
Capacité recommandée	6	6	7	8	8
Charge Max (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Puissance Max (CV)	60	100	115	150	200
Puissance conseillée (CV)	40	80	90	115	150
Diamètre Flotteur (cm)	46	52	52	55	55
Poids (Kg) *	240	420	490	640	685
Poids Max moteur (kg)	115	166	194	230	263
Longueur d'arbre	L	L	L	XL	XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	530	530	640	640
Catégorie de conception	C	C	C	C	C
Réservoir (L)	60	118	118	148	170

# GAMME LOUNGE

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Lounge 6.50</b>	<b>Lounge 7.00</b>	<b>Lounge 7.60</b>	<b>Lounge 8.60</b>	<b>Lounge 9.60</b>
Longueur (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Largeur (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15
Longueur interne (m)	4.70	5.16	5.76	6.70	7.75
Largeur interne (m)	1.50	1.70	1.70	1.86	1.90
Hauteur à la proue (m)	1.20	1.39	1.39	1.60	1.60
Hauteur à la poupe (m)	0.87	0.90	0.90	1.04	1.04
Compartiments étanches	5	6	6	7	7
Angle du V de la coque (°)	26	24	24	26	26
Capacité (pers)	13	14	16	20	24
Capacité recommandée	8	9	10	14	16
Charge Max (Kg)	1387	1567	1877	2130	2280
Puissance Max (CV)	200	250	300	2*300	2*350
Puissance conseillée (CV)	150	200	250	2*200	2*250
Diamètre Flotteur (cm)	55	55	58	58	58
Poids (Kg) *	700	900	980	1390	1500
Poids Max moteur (kg)	263	290	310	680	750
Longueur d'arbre	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	640	640	640	730	730
Catégorie de conception	C	C	C	B/C	B/C
Réservoir (L)	140	250	250	400	500

\*Inclus console, sièges et rollbar

# GAMME PRO

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>	<b>12.00</b>
Longueur (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Largeur (m)	2.40	2.50	2.55	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Longueur interne (m)	4.54	5.04	5.54	5.16	5.76	6.70	7.75	8.80	10.2
Largeur interne (m)	1.30	1.40	1.40	1.70	1.70	1.86	1.90	1.90	2.00
Hauteur à la proue (m)	1.16	1.16	1.16	1.39	1.39	1.60	1.60	1.60	1.60
Hauteur à la poupe (m)	0.76	0.78	0,78	0.90	0.90	1.04	1.04	1.04	1.04
Compartiments étanches	5	6	6	6	6	7	7	8	8
Angle du V de la coque (°)	24	24	24	24	24	26	26	26	26
Capacité (pers)	11	12	13	15	16	20	24	25	26
Capacité recommandée	7	8	8	10	12	14	16	16	18
Charge Max (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280	2800	3200
Puissance Max (CV)	115	150	200	250	300	2*300	2*350	2*400	3*350
Puissance conseillée (CV)	90	115	150	200	250	2*200	2*250	2*300	2*350
Diamètre Flotteur (cm)	52	55	55	55	58	58	58	60	60
Poids (Kg) *	490	640	685	900	980	1390	1500	1650	2000
Poids Max moteur (kg)	194	230	263	290	310	680	750	780	1020
Longueur d'arbre	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL	XL/XL	XL/UL/XL
Hauteur tableau arrière (mm)	530	640	640	640	640	730	730	730	730
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	B/C	B/C	B/C	B/C
Réservoir (L)	118	148	160	250	250	400	500	600	800

# GAMME ANNEXE

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Annexe 2.70</b>	<b>Annexe 3.30</b>	<b>Annexe 3.60</b>	<b>Annexe 4.30</b>
Longueur (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Largeur (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Longueur interne (m)	1.64	2.4	2.70	3.15
Largeur interne (m)	0.70	0.83	0.83	1.04
Hauteur à la proue (m)	0.65	0.85	0.88	0.95
Hauteur à la poupe (m)	0.40	0.41	0.41	0.53
Compartiments étanches	3	3	4	4
Angle du V de la coque (°)	/	20	20	20
Capacité (pers)	3	5	6	8
Capacité recommandée	2	4	5	6
Charge Max (Kg)	400	550	630	840
Puissance Max (CV)	10	25	30	60
Puissance conseillée (CV)	6	20	25	40
Diamètre Flotteur (cm)	42	42	44	46
Poids (Kg)	28	65	89	192
Poids Max moteur (kg)	53	70	72	115
Longueur d'arbre	S	S	S	L
Hauteur tableau arrière (mm)	400	410	410	530
Catégorie de conception	C	C	C	C
Réservoir (L)	/	/	/	/





# AtlantiCraft

## LE SERVICE ATLANTICRAFT

Un réseau international de partenaires de confiance et des équipes d'intervention.

Grâce à nos partenaires et nos équipes d'intervention, vous pourrez bénéficier d'un service après-vente efficace et fiable.

Nos équipes réuniront l'ensemble de leurs compétences à votre service. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

ANS

2

GARANTIE





**Termes et conditions :** Dans un souci permanent d'amélioration de ses produits, ATLANTICRAFT se réserve le droit de changer ou d'améliorer la conception ou la définition de ses produits à tout moment, sans préavis et sans effet rétroactif sur les bateaux construits antérieurement. Cette brochure peut se référer à des marques déposées par d'autres sociétés. De telles références sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement.

Cette brochure ne peut en aucun cas être considérée comme un document contractuel.

Photos non contractuelles.

ATLANTICRAFT se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis (Tolérance +/- 3% sur les dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses).

ATLANTICRAFT est une marque déposée. ATLANTICRAFT agit sous le nom de la société MARINE RIB. S.A.S au capital de 10 000€ - SIREN 904 670 213 00027 - 1 rue de l'Avenir, 85750 Angles



AtlantiCraft

## CONTACT

Téléphone : 06 04 53 55 90

Mail : [contact@atlanticraft.fr](mailto:contact@atlanticraft.fr)

Site internet : [www.atlanticraftboats.com](http://www.atlanticraftboats.com)