



AtlantiCraft



Gommoni semirigidi  
in alluminio

[www.atlanticraftboats.com](http://www.atlanticraftboats.com)

# INDICE

4

**Perché scegliere un gommone semirigido AtlantiCraft?**

10

**Configurazioni**

12

**Dotazioni**

16

**Gamme**

18

**BLACKPEARL – Pesca Professionale**

26

**OCEAN – Versatilità**

30

**CONDOR – Essenziale**

34

**LOUNGE – Relax**

38

**PRO – Modularità**

46

**TENDER – Praticità**

50

**Caratteristiche tecniche**

AtlantiCraft si posiziona all'avanguardia dell'innovazione nel mondo dei gommoni semirigidi.

L'innovazione è l'essenza stessa del nostro marchio e l'abbiamo resa una priorità per offrirvi le barche di domani.

Grazie all'utilizzo dell'alluminio, raggiungiamo prestazioni incomparabili rispettando al contempo gli standard più esigenti dell'ingegneria.

Il risultato? Imbarcazioni di alta gamma, al tempo stesso performanti e accessibili.



# Perché scegliere un gommone



# semirigido AtlantiCraft?





## I INNOVAZIONE E QUALITÀ: UNA PRIORITÀ ATLANTICRAFT

AtlantiCraft è il primo marchio di gommoni semirigidi a gestire completamente la catena di distribuzione, dalla progettazione alla consegna al cliente finale.

In questo modo siamo in grado di garantire un controllo qualità tra i migliori sul mercato.

Oggi, AtlantiCraft è l'unico marchio di semirigidi a proporre imbarcazioni dotate di consolle e sedute in alluminio, più resistenti e più durevoli.

Inoltre, l'alluminio è un materiale riciclabile all'infinito.



Carena WaveMaster che garantisce un comportamento marino senza eguali, sinonimo di comfort e sicurezza anche in mare formato.



# COMPORTAMENTO MARINO ECCEZIONALE




Scafo in alluminio progettato per garantire un'uscita in planata eccezionale, massimizzando le prestazioni e riducendo al minimo i consumi di carburante.




# Configurazioni


Scafo



Tubo




Filetto



# Configurazioni


Maniglie di tenuta



Rivestimento del ponte - EVA



Selleria





Plancette di poppa



Scaletta abbattibile



Scaletta da bagno



T-TOP

# DOTAZIONI




Scegliete l'attrezzatura elettronica che fa per voi.





**CONSOLLE E SEDUTE  
ESCLUSIVAMENTE IN ALLUMINIO**

# SELLERIA AD ALTA DENSITÀ RESISTENTE ALLE INTEMPERIE



# GAMME



**BLACKPEARL / Pesca Professionale**



**OCEAN / Versatilità**



**CONDOR / Essenziale**



LOUNGE / Relax




PRO / Modularità



TENDER / Praticità

# BlackPearl

Pesca Professionale






# BLACKPEARL


Navigare su un BLACKPEARL è un'esperienza unica per gli appassionati di pesca.

Il BLACKPEARL è la scelta ideale sia per i pescatori dilettanti che per i professionisti, offrendo un ampio spazio di stivaggio con un vivaio sotto coperta e una moltitudine di dotazioni, come i portacanne saldati ai sedili e una riga in EVA per misurare le vostre catture.

Il BLACKPEARL rimane estremamente versatile: che cerchiate un'uscita tranquilla, una giornata di pesca in famiglia o un'avventura con gli amici, saprà soddisfare tutte le vostre aspettative.

La sua carena appositamente progettata garantisce una stabilità eccezionale in mare. Scoprite i nostri 6 modelli, da 5,50 m a 8,60 m, ognuno dei quali offre funzionalità pensate per le esigenze specifiche dei pescatori.





Leaning Post con portacanne saldati



Rinforzi in Hypalon con  
finitura carbonio nelle  
zone di pesca.



Aree di pesca spaziose



Vasca del vivo sotto  
coperta con pompa di  
riempimento e pompa di  
scarico.



Consolle larga in alluminio progettata per alloggiare due display da 12" a incasso.


- Progettato per le guide di pesca e per il pro fishing.
- Imbarcazione con carena a V per una stabilità ottimale.
- Dotazioni professionali incluse di serie.
- Perfetto per la pesca sportiva, ricreativa o familiare.
- Costruzione robusta per un uso intensivo.

BLACKPEARL è la scelta dei pescatori che non lasciano nulla al caso.

Un concentrato di tecnologia, sicurezza e passione per chi vive il mare ogni giorno.



Impianto di lavaggio ad acqua di mare



Righello in EVA per misurare le vostre catture.

# BLACKPEARL

## Pesca Professionale


	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Larghezza (m)	2.34	2.55	2.55	2.80	2.80	3.05
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	18
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Diametro del galleggiante (cm)	53	55	55	55	55	55
Peso (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Serbatoio (L)	100	120	150	250	280	400

\*Include consolle e sedute



# OCEAN

Versatilità







# OCEAN

OCEAN, il vero coltellino svizzero!

Il compromesso ideale per uscite in famiglia, battute di pesca, sessioni di wakeboard o sci nautico. Una barca davvero facile e versatile.

L'OCEAN è stato progettato per garantirvi il massimo comfort e un'ergonomia ottimale. La sua consolle decentrata consente un facile passaggio verso prua, mentre la generosa panca di poppa con gavone integrato accoglierà i vostri effetti personali liberando un ampio spazio interno.

La sua carena a V profonda assicura un'eccezionale tenuta in mare. Navigherete sempre in completa sicurezza.



# OCEAN

## Versatilità

	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.15
Capacità (pers)	10	11	12	13	14	16	20	24
Carico massimo (Kg)	994	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280
Potenza massima (CV)	100	115	150	200	250	300	2x300	2x350
Diametro del galleggiante (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Peso (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Serbatoio (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

\*Include consolle, sedute e rollbar



# CONDOR

Essenziale

● 4.30

● 5.00

● 5.50

● 6.00

● 6.50







# CONDOR

Il CONDOR riprende l'eccellente carena a V dell'OCEAN. Confortevole e rassicurante come il suo fratello maggiore, il CONDOR si distingue per il piano di coperta libero, appositamente progettato per facilitare la circolazione a bordo. Perfetto per la pesca, lo sci nautico o la pesca subacquea, la gamma CONDOR propone gommoni semirigidi adatti a ogni esigenza.

Sono imbarcazioni divertenti, efficienti e maneggevoli. La loro carena in alluminio è particolarmente performante. Grazie al peso contenuto, il CONDOR è facile sia da tirare in secco ("beachare") sia da trasportare su carrello.



# CONDOR

## Essenziale

	<b>4.30</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>
Lunghezza (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Larghezza (m)	2.00	2.40	2.40	2.50	2.55
Capacità (pers)	8	10	11	12	13
Carico massimo (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Potenza massima (CV)	60	100	115	150	200
Diametro del galleggiante (cm)	46	52	52	55	55
Peso (Kg) *	240	420	490	640	685
Serbatoio (L)	60	118	118	148	170

\*Include consolle, sedute e rollbar



# LOUNGE

Relax





RUE DU PONT NEUF 15  
75001, PARIS, FRANCIA  
(000) 650-3964

AtlanticCraft



Tavolo a scomparsa  
nel prendisole



## LOUNGE

Il LOUNGE è il compagno ideale per i vostri aperitivi al tramonto con gli amici o per lunghe sieste al sole, grazie al tavolo modulare e al prendisole.

Ritrovate tutti i vantaggi di un piano di coperta mediterraneo uniti a un'eccellente navigabilità e alla robustezza di una barca PRO. Ampia panca di poppa, tavolo a scomparsa e numerosi vani portaoggetti per un comfort d'uso ottimale.

# LOUNGE

## Relax

	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>
<b>Lunghezza (m)</b>	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60
<b>Larghezza (m)</b>	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15	3.15
<b>Capacità (pers)</b>	13	14	16	20	24	25
<b>Carico massimo (Kg)</b>	1387	1567	1877	2130	2280	2800
<b>Potenza massima (CV)</b>	200	250	300	2x300	2x350	2x400
<b>Diametro del galleggiante (cm)</b>	55	55	58	58	58	60
<b>Peso (Kg) *</b>	700	900	980	1390	1500	1650
<b>Serbatoio (L)</b>	140	250	250	400	500	600


\*Include consolle, sedute e rollbar



# PRO

Modularità

*NUC / NDC / Scuola di vela  
Immersioni / Patente nautica ...*







## PRO

La gamma PRO di AtlantiCraft è stata progettata appositamente per i professionisti del mare.

Il nostro reparto R&D si è basato su un'ingegneria all'avanguardia per proporre imbarcazioni robuste, sicure e specificamente adatte a un uso intensivo.

Qualunque sia la vostra attività - scuola nautica, trasporto passeggeri, immersioni, pesca subacquea, sport trainati o missioni scientifiche - siamo pronti a personalizzare la vostra barca in base alle vostre esigenze.

Gamma PRO: 9 lunghezze, da 5,50 a 12,0 metri!



## Scuola di vela



## Escursioni in mare



# DOTAZIONI PRO

Motore elettrico



Scaletta abbattibile



Sedili jockey



Gruetta



Barra di traino



T-Top XXL



# PRO

## Modularità


	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Larghezza (m)	2.40	2.40	2.50	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Capacità (pers)	10	11	12	15	16	20	24	25	26
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280	2800	3200
Potenza massima (CV)	100	115	150	250	300	2x200	2x350	2x400	3x350
Diametro del galleggiante (cm)	52	52	55	55	58	58	58	60	60
Peso (Kg)	420	470	640	900	980	1390	1500	1650	2000
Serbatoio (L)	118	118	148	250	250	400	500	600	800

\*Include consolle, sedute e rollbar



# TENDER

Praticità





antiCraft

SUZUKI

20

FOURSTROKE

# TENDER

Leggere, robuste e perfettamente stabili, le tender AtlantiCraft sono progettate per facilitare tutti i vostri spostamenti in mare tra l'ancoraggio e la costa. Grazie alla loro costruzione ottimizzata e ai tubolari di grande diametro, queste tender garantiscono un'eccellente galleggiabilità, un comfort a bordo straordinario e una navigazione asciutta anche a pieno carico.

Facili da manovrare e rapide da varare, le nostre tender entrano subito in planata, offrendo prestazioni ideali per trasportare passeggeri e materiali in completa sicurezza. Che si tratti di un trasferimento al porto, di una missione logistica o di un'uscita occasionale, si impongono come compagne indispensabili della vostra barca.

Affidabilità, semplicità, efficienza: scegliete un tender AtlantiCraft per i vostri spostamenti in tutta sicurezza.



# TENDER

Praticità

	<b>2.70</b>	<b>3.30</b>	<b>3.60</b>	<b>4.30</b>
Lunghezza (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Larghezza (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Capacità (pers)	3	5	6	8
Carico massimo (Kg)	400	550	630	840
Potenza massima (CV)	10	25	30	60
Diametro del galleggiante (cm)	42	42	44	46
Peso (Kg) *	28	65	89	192
Serbatoio (L)	/	/	/	/



# GAMMA BLACKPEARL

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60
Larghezza (m)	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05
Lunghezza interna (m)	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70
Larghezza interna (m)	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88
Altezza a prua (m)	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48
Altezza a poppa (m)	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00
Compartimenti stagna	6	6	6	6	6	6
Angoli del V dello scafo (°)	23	24	25	25	25	26
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	20
Capacità consigliata	7	8	8	9	10	14
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300
Potenza consigliata (CV)	90	115	150	200	250	350
Diametro galleggiante (cm)	53	55	55	55	55	55
Peso (Kg) *	504	665	704	890	975	1373
Peso massimo motore (kg)	194	230	263	290	310	680
Lunghezza albero	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	640	640	640	640	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	B/C
Serbatoio (L)	100	120	150	250	280	400

\*Include consolle e sedute

# GAMMA OCEAN

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Ocean 5.00</b>	<b>Ocean 5.50</b>	<b>Ocean 6.00</b>	<b>Ocean 6.50</b>	<b>Ocean 7.00</b>	<b>Ocean 7.60</b>	<b>Ocean 8.60</b>	<b>Ocean 9.60</b>
Lunghezza (m)	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.34	2.34	2.50	2.55	2.80	2.80	3.05	3.10
Lunghezza interna (m)	3.25	3.73	4.24	4.75	5.26	5.87	6.70	7.75
Larghezza interna (m)	1.24	1.24	1.40	1.40	1.66	1.66	1.88	1.90
Altezza a prua (m)	1.11	1.11	1.28	1.28	1.34	1.34	1.48	1.60
Altezza a poppa (m)	0.80	0.85	0,91	0.94	0.95	0.96	1.00	1.04
Compartimenti stagna	6	6	6	6	6	6	6	7
Angoli del V dello scafo (°)	23	23	24	25	25	25	26	26
Capacità (pers)	10	11	12	13	14	16	20	22
Capacità consigliata	6	7	8	8	9	10	14	16
Carico massimo (Kg)	994	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280
Potenza massima (CV)	100	115	150	200	250	300	2*300	2*350
Potenza consigliata (CV)	80	90	115	150	200	250	350	2*250
Diametro galleggiante (cm)	53	53	55	55	55	55	55	58
Peso (Kg) *	430	504	665	704	890	975	1373	1500
Peso massimo motore (kg)	166	194	230	263	290	310	680	750
Lunghezza albero	L	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	530	640	640	640	640	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	80	100	120	150	250	280	400	500

\*Include consolle, sedute e rollbar

# GAMMA CONDOR

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Condor 4.30</b>	<b>Condor 5.00</b>	<b>Condor 5.50</b>	<b>Condor 6.00</b>	<b>Condor 6.50</b>
Lunghezza (m)	4.30	5.00	5.50	6.00	6.50
Larghezza (m)	2	2.40	2.40	2.50	2.55
Lunghezza interna (m)	3.28	4.04	4.54	5.04	5.54
Larghezza interna (m)	1.04	1.30	1.30	1.40	1.40
Altezza a prua (m)	0.98	1.16	1.16	1.16	1.16
Altezza a poppa (m)	0.60	0.76	0.76	0.78	0,78
Compartimenti stagna	4	5	5	6	6
Angoli del V dello scafo (°)	20	24	24	24	24
Capacità (pers)	8	10	11	12	13
Capacità consigliata	6	6	7	8	8
Carico massimo (Kg)	840	994	1194	1302	1387
Potenza massima (CV)	60	100	115	150	200
Potenza consigliata (CV)	40	80	90	115	150
Diametro galleggiante (cm)	46	52	52	55	55
Peso (Kg) *	240	420	490	640	685
Peso massimo motore (kg)	115	166	194	230	263
Lunghezza albero	L	L	L	XL	XL
Altezza della poppa (mm)	530	530	530	640	640
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C
Serbatoio (L)	60	118	118	148	170

# GAMMA LOUNGE

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Lounge 6.50</b>	<b>Lounge 7.00</b>	<b>Lounge 7.60</b>	<b>Lounge 8.60</b>	<b>Lounge 9.60</b>
Lunghezza (m)	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60
Larghezza (m)	2.55	2.80	2.90	3.10	3.15
Lunghezza interna (m)	4.70	5.16	5.76	6.70	7.75
Larghezza interna (m)	1.50	1.70	1.70	1.86	1.90
Altezza a prua (m)	1.20	1.39	1.39	1.60	1.60
Altezza a poppa (m)	0.87	0.90	0.90	1.04	1.04
Compartimenti stagna	5	6	6	7	7
Angoli del V dello scafo (°)	26	24	24	26	26
Capacità (pers)	13	14	16	20	24
Capacità consigliata	8	9	10	14	16
Carico massimo (Kg)	1387	1567	1877	2130	2280
Potenza massima (CV)	200	250	300	2*300	2*350
Potenza consigliata (CV)	150	200	250	2*200	2*250
Diametro galleggiante (cm)	55	55	58	58	58
Peso (Kg) *	700	900	980	1390	1500
Peso massimo motore (kg)	263	290	310	680	750
Lunghezza albero	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL
Altezza della poppa (mm)	640	640	640	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	140	250	250	400	500

\*Include consolle, sedute e rollbar

# GAMMA PRO

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>5.50</b>	<b>6.00</b>	<b>6.50</b>	<b>7.00</b>	<b>7.60</b>	<b>8.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.60</b>	<b>12.00</b>
Lunghezza (m)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.60	8.60	9.60	10.60	12.00
Larghezza (m)	2.40	2.50	2.55	2.90	2.90	3.10	3.15	3.15	3.20
Lunghezza interna (m)	4.54	5.04	5.54	5.16	5.76	6.70	7.75	8.80	10.2
Larghezza interna (m)	1.30	1.40	1.40	1.70	1.70	1.86	1.90	1.90	2.00
Altezza a prua (m)	1.16	1.16	1.16	1.39	1.39	1.60	1.60	1.60	1.60
Altezza a poppa (m)	0.76	0.78	0,78	0.90	0.90	1.04	1.04	1.04	1.04
Compartimenti stagna	5	6	6	6	6	7	7	8	8
Angoli del V dello scafo (°)	24	24	24	24	24	26	26	26	26
Capacità (pers)	11	12	13	15	16	20	24	25	26
Capacità consigliata	7	8	8	10	12	14	16	16	18
Carico massimo (Kg)	1194	1302	1387	1567	1877	2130	2280	2800	3200
Potenza massima (CV)	115	150	200	250	300	2*300	2*350	2*400	3*350
Potenza consigliata (CV)	90	115	150	200	250	2*200	2*250	2*300	2*350
Diametro galleggiante (cm)	52	55	55	55	58	58	58	60	60
Peso (Kg) *	490	640	685	900	980	1390	1500	1650	2000
Peso massimo motore (kg)	194	230	263	290	310	680	750	780	1020
Lunghezza albero	L	XL	XL	XL	XL	XL/XL	XL/XL	XL/XL	XL/UL/XL
Altezza della poppa (mm)	530	640	640	640	640	730	730	730	730
Categoria di progettazione	C	C	C	C	C	B/C	B/C	B/C	B/C
Serbatoio (L)	118	148	160	250	250	400	500	600	800

# GAMMA TENDER

<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Tender 2.70</b>	<b>Tender 3.30</b>	<b>Tender 3.60</b>	<b>Tender 4.30</b>
Lunghezza (m)	2.70	3.30	3.60	4.30
Larghezza (m)	1.50	1.70	1.74	2.00
Lunghezza interna (m)	1.64	2.4	2.70	3.15
Larghezza interna (m)	0.70	0.83	0.83	1.04
Altezza a prua (m)	0.65	0.85	0.88	0.95
Altezza a poppa (m)	0.40	0.41	0.41	0.53
Compartimenti stagna	3	3	4	4
Angoli del V dello scafo (°)	/	20	20	20
Capacità (pers)	3	5	6	8
Capacità consigliata	2	4	5	6
Carico massimo (Kg)	400	550	630	840
Potenza massima (CV)	10	25	30	60
Potenza consigliata (CV)	6	20	25	40
Diametro galleggiante (cm)	42	42	44	46
Peso (Kg)	28	65	89	192
Peso massimo motore (kg)	53	70	72	115
Lunghezza albero	S	S	S	L
Altezza della poppa (mm)	400	410	410	530
Categoria di progettazione	C	C	C	C
Serbatoio (L)	/	/	/	/





# AtlantiCraft

## IL SERVIZIO ATLANTICRAFT

**Una rete internazionale di partner affidabili e di squadre di intervento.**

Grazie ai nostri partner distribuiti in modo strategico e alle nostre squadre di intervento, potrete beneficiare di un servizio post-vendita efficace e affidabile.

I nostri team metteranno a vostra disposizione tutte le loro competenze.

Non esitate a contattarci per saperne di più!

ANNI

2

GARANZIA





**Termini e condizioni:**

Nel costante impegno di migliorare i propri prodotti, ATLANTICRAFT si riserva il diritto di modificare o migliorare la progettazione o la definizione dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza effetto retroattivo sulle imbarcazioni costruite precedentemente.

La presente brochure può fare riferimento a marchi registrati da altre società. Tali riferimenti sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno.

La presente brochure non può in alcun caso essere considerata come un documento contrattuale.

Foto non contrattuali.

ATLANTICRAFT si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso (Tolleranza +/- 3% sulle dimensioni, +/- 5% su pesi e velocità).

ATLANTICRAFT è un marchio registrato. ATLANTICRAFT opera sotto il nome della società MARINE RIB S.A.S con capitale di 10.000 € - SIREN 904 670 213 00027 - 1 rue de l'Avenir, 85750 Angles, France.



AtlantiCraft

## CONTATTI

Telefono : 0033 6 04 53 55 90

Email : [contact@atlanticraft.fr](mailto:contact@atlanticraft.fr)

Sito web : [www.atlanticraftboats.com](http://www.atlanticraftboats.com)